CISTERNAS Matrícula R3917BBF

Datos generales

| Referencia | GC-3917 | Marca | Spitzer |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|
| Modelo | SK2763CAL | Número de chasis | VF9SK27ALR3041464 |
| Primera matriculación | 21-09-1994 | Kilometros | |
| Largo Ancho Alto mm. | xx | | |

Mecanica

| Potencia | | Cilindrada | |
|---------------------|----|-------------------------|----|
| Número de marchas | | Tipo de caja de cambios | |
| Llantas de aluminio | No | ABS | SI |

Características del chasis

| Tara (Kg) | 6070 | Peso máximo (Kg) | 36000 |
|----------------------|------------|----------------------|-------|
| Distancia entre ejes | 01310-1310 | Altura del chasis | 1260 |
| Altura del kingpin | 1220 | Diámetro del kingpin | 70 |

Medida neumáticos

| Medidas | | 385/65R 22.5 | | | Numero | 6 | |
|---------|---------------------|--------------|----|------|----------------|---|----|
| Eje 1 | Neumático izquierdo | | 20 | Neum | nático Derecho | | 20 |
| Eje 2 | Neumático izquierdo | | 20 | Neum | nático Derecho | | 20 |
| Eje 3 | Neumático izquierdo | | 20 | Neum | nático Derecho | | 20 |

Frenos y ejes

| Ejes | 3 | | Marca de los ejes | | | | Bpw | | |
|---------------|-------|-----------|--------------------|-------|-----|---------|--------|---|-----------|
| Configuración | 1 | | Direccionales | | | | | | |
| Frenos | Eje 1 | tambor | Eje 2 tambor Eje 3 | | | | tambor | | |
| Suspensión | Eje 1 | neumatica | | Eje 2 | neı | umatica | Eje 3 | r | neumatica |

custom.tank-trailer

| Volumen | 57CM3 | Compartimentos | 1 |
|-------------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| Capacidad | 1: | Material | Aluminio |
| Presion en prueba | | Presion maxima servicio | |
| Marca bomba | | Contador | No |
| Min litros - Max litros | - | Mangueras | . Largo (- metros) |
| Desgasificado | No | Tipo de producto | |
| Espesor pared | | Calentamiento | |
| Tipo de calentamiento | | Aislado | |